

كود سلامة المعامل

الدليل الإرشادي

كود سلامة المعامل

تعريف :

عبارة عن مجموعة من المعلومات الهامة والإشارات المعتمدة وفق ISO ٧٠١٠ التي تساعد على فهم طبيعة العمل وتطبيق اشتراطات السلامة في المعمل وتحوي:

- ١ . المعلومات الأولية الخاصة بالمعمل.
 - ٢ . ألماسة الحريق NFPA ٧٠٤ Diamond.
 - ٣ . تحذيرات السلامة.
 - ٤ . أدوات الوقاية الشخصية المطلوبة.
 - ٥ . معلومات المشرف.
 - ٦ . أدوات السلامة المتوفرة.
 - ٧ . رابط QR لدليل قواعد السلامة.
- الشكل أدناه يوضح كود سلامة المعمل المعتمد.

كود سلامة معمل (1)

المبنى:	الكلية:
رقم الغرفة:	المعمل:

تحذير! ممنوع الدخول لغير المختصين

الماسة الحريق



عناصر حادة




جهد كهربائي
عالي



مواد سامة



مواد
بيولوجية



التحذيرات

أدوات الوقاية الشخصية المطلوبة:



واقعي عيون



قفازات



احذية واقية



معطف مختبر

للطوارئ اتصل تحويلة 19999 مباشر 0163019999

مشرف المعمل:	مشرف المعمل البديل:
14274	مشرف المعامل
إدارة السلامة والمخاطر:	



دليل قواعد السلامة



وسائل السلامة المتوفرة

المعامل المستهدفة :

جميع معامل الجامعة ماعدا معامل الحاسب الآلي واللغات وما في حكمها.

كيفية الحصول على كود سلامة المعمل :

من خلال الدخول إلى الخدمة الإلكترونية "إعداد كود سلامة المعمل" من خلال الرابط

التالي : <https://forms.qu.edu.sa/asr/labcf>

إدارة السلامة والمخاطر

النماذج
الإلكترونية

نموذج كود سلامة المعمل

اسم المستخدم

كلمة المرور

دخول

يتم تسجيل الدخول، ثم الدخول إلى النموذج وفق الشكل ادناه. وملء المعلومات المطلوبة،
ثم الضغط على زر إرسال.

إدارة السلامة والمخاطر

النماذج الإلكترونية

نموذج كود سلامة المعمل

الكلية *

المبنى *

المعمل *

رقم الغرفة *

NFPA 704 Diamond

يتم ملء البيانات حسب المواد والأنشطة الأعلى خطورة الموجودة في المعمل وفق المعيار المعتمد

مخاطر الحريق *

0 1 2 3 4

مخاطر صحية *

0 1 2 3 4

بعد إكمال عملية الإرسال سيتم إرسال رابط كود سلامة المعمل إلى البريد الإلكتروني
لمدخل البيانات ليقوم بطباعته وتجهيزه.

طريقة تركيب كود سلامة المعمل:

تتم طباعة كود سلامة المعمل على ورق ملون، ويتم تركيب كود سلامة المعمل وفق

الخيارات أدناه:

